

Version : **2022.01**

Dernière mise-à-jour : 2022/06/04 16:38

DOF200 - Présentation de la Formation

Contenu du Module

- Contenu du Module
- Prérequis
 - Matériel
 - Logiciels
 - Internet
- Programme de la Formation
- Évaluation des Compétences en Amont

Prérequis

Matériel

- Un poste (MacOS, Linux, Windows™ ou Solaris™),
- Clavier AZERTY FR ou QWERTY US,
- Un casque ou des écouteurs,
- Un micro (optionnel).

Logiciels

- Web Chrome version 72+ ou

- Microsoft Edge version 79+ ou
- Firefox version 65+.

Internet

- Un accès à Internet **rapide** (4G minimum) **SANS** passer par un proxy,
- Accès **débloqué** aux ports 80 et 443 à : <https://ittraining.io> **ainsi que ses sous-domaines.**

Programme de la Formation

- **DOF200 - Présentation de la Formation.**

- Prérequis
 - Matériel
 - Logiciels
 - Internet
- Programme de la Formation
- Évaluation des Compétences en Amont

- **DOF201 - Stocker les Images Docker.**

- LAB #1 - Installer un Registre Privé
 - 1.1 - Installer docker
 - 1.2 - Préparation
 - 1.3 - Créer un Registre local,
 - 1.4 - Créer un Serveur de Registre Dédié
 - Configurer le Registre Dédié
 - Configurer le Client

- **DOF202 - Docker Compose, Docker Machine et Docker Swarm.**

- LAB #1 - Docker Compose
 - 1.1 - Installation
 - 1.2 - Utiliser docker-compose
- LAB #2 - Docker Machine

- 2.1 - Présentation
- 2.2 - Création de Machines Virtuelles Docker
- 2.3 - Lister les VM Docker
- 2.4 - Obtenir l'adresse IP des VM
- 2.5 - Se connecter à une VM Docker
- LAB #3 - Docker Swarm
 - 3.1 - Présentation
 - 3.2 - Initialiser Docker Swarm
 - 3.3 - Le Statut Leader
 - 3.4 - Rejoindre le Swarm
 - 3.5 - Consulter les Informations de Swarm
 - 3.6 - Démarrer un Service
 - 3.7 - Augmentation et Réduction du Service
 - 3.8 - Consulter le Statut d'un Nœud
 - 3.9 - Haute Disponibilité
 - 3.10 - Supprimer un Service
 - 3.11 - Sauvegarder Docker Swarm
 - 3.12 - Restaurer Docker Swarm

- **DOF203 - Gestion du Réseau avec Docker.**

- L'Approche Réseau Docker
- LAB #1 - Les Réseaux Docker ayant un Scope Local
 - 1.1 - Bridge
 - Liens
 - 1.2 - Host
 - 1.3 - None
 - 1.4 - Lancer Wordpress dans un container
 - 1.5 - Gestion d'une Architecture de Microservices
- LAB #2 - Gestion du Réseau overlay
 - 2.1 - Création d'un Réseau overlay
 - 2.2 - Création d'un Service
 - 2.3 - Déplacer le Service vers un autre Réseau overlay
 - 2.4 - DNS container discovery
 - 2.5 - Création d'un Réseau overlay Personnalisé

- LAB #3 - Gestion de l'Architecture des Microservices
 - 3.1 - Mise en Place avec Docker Swarm avec des réseaux Overlay

- **DOF204 - Gestion de la Sécurité de Docker.**

- LAB #1 - Travailler avec les CGroups
 - 1.1 - Présentation des Namespaces
 - 1.2 - Présentation des CGroups
 - 1.3 - Limitation de la Mémoire
 - 1.4 - Le Paquet cgroup-tools
 - La commande cgcreate
 - La Commande cgexec
 - La Commande cgdelete
 - Le Fichier /etc/cgconfig.conf
- LAB #2 - Utilisation des Docker Secrets
- LAB #3 - Création d'un Utilisateur de Confiance pour Contrôler le Daemon Docker
- LAB #4 - Le Script docker-bench-security.sh
- LAB #5 - Sécurisation de la Configuration de l'Hôte Docker
 - 5.1 - [WARN] 1.2.1 - Ensure a separate partition for containers has been created
 - 5.2 - [WARN] 1.2.3 - Ensure auditing is configured for the Docker daemon
- LAB #6 - Sécurisation de la Configuration du daemon Docker
 - 6.1 - [WARN] 2.1 - Ensure network traffic is restricted between containers on the default bridge
 - 6.2 - [WARN] 2.8 - Enable user namespace support
 - 6.3 - [WARN] 2.11 - Ensure that authorization for Docker client commands is enabled
 - 6.4 - [WARN] 2.12 - Ensure centralized and remote logging is configured
 - 6.5 - [WARN] 2.14 - Ensure Userland Proxy is Disabled
 - 6.6 - [WARN] 2.17 - Ensure containers are restricted from acquiring new privileges
 - 6.7 - Le Fichier /etc/docker/daemon.json
- LAB #7 - Sécurisation des Images et les Fichiers de Construction
 - 7.1 - [WARN] 4.1 - Ensure a user for the container has been created
 - 7.2 - [WARN] 4.5 - Ensure Content trust for Docker is Enabled
 - 7.3 - [WARN] 4.6 - Ensure that HEALTHCHECK instructions have been added to container images
- LAB #8 - Sécurisation du Container Runtime
 - 8.1 - [WARN] 5.1 - Ensure AppArmor Profile is Enabled
 - 8.2 - [WARN] 5.2 - Ensure SELinux security options are set, if applicable

- 8.3 - [WARN] 5.10 - Ensure memory usage for container is limited
- 8.4 - [WARN] 5.11 - Ensure CPU priority is set appropriately on the container
- 8.5 - [WARN] 5.12 - Ensure the container's root filesystem is mounted as read only
- 8.6 - [WARN] 5.14 - Ensure 'on-failure' container restart policy is set to '5'
- 8.7 - [WARN] 5.25 - Ensure the container is restricted from acquiring additional privileges
- 8.8 - [WARN] 5.26 - Ensure container health is checked at runtime
- 8.9 - [WARN] 5.28 - Ensure PIDs cgroup limit is used
- LAB #9 - Sécurisation des Images avec Docker Content Trust
 - 9.1 - DOCKER_CONTENT_TRUST
 - 9.2 - DCT et la commande docker pull
 - L'option disable-content-trust
 - 9.3 - DCT et la commande docker push
 - 9.4 - DCT et la commande docker build
 - Créer un deuxième Repository
 - Supprimer une Signature
- LAB #10 - Sécurisation du Socket du Daemon Docker
 - 10.1 - Crédit de l'Autorité de Certification
 - 10.2 - Crédit de l'Authentification du Serveur Hôte du Daemon Docker
 - 10.3 - Crédit de l'Authentification du Client
 - 10.4 - Démarrage du Daemon Docker avec une Invocation Directe
 - 10.5 - Configuration du Client

- **DOF205 - Validation de la Formation.**

- Support de Cours
- Rappel du Programme de la Formation
- Validation des acquis globale
- Évaluation de la Formation

Copyright © 2022 Hugh Norris - Document non-contractuel. Le programme peut être modifié sans préavis.

From:

<https://www.ittraining.team/> - **www.ittraining.team**



Permanent link:

<https://www.ittraining.team/doku.php?id=elearning:workbooks:docker2:start>

Last update: **2022/06/04 16:38**